

Nom de la société :
 Personne de contact :
 Adresse :
 Adresse électronique :

Offre : 250203-MGH**Date : 03-02-2025**

Madame, Monsieur,

Par la présente, nous avons le plaisir de vous transmettre nos prix et conditions pour les analyses demandées.

Description	Prix unitaire HT	Nbre	Prix total HT
<u>Analyses bactériologiques des eaux à usage alimentaire :</u> Germes revivifiables à 22 °C (NM ISO 6222) Germes revivifiables à 36 °C (NM ISO 6222) Coliformes (NM ISO 9308-1) Escherichia coli (NM ISO 9308-1) Entérocoques intestinaux (NM ISO 7899-2) Spore de bactéries anaérobies sulfito-réductrices (NM ISO 6461-2)	350,00	1	350,00
<u>Analyses physico-chimiques des eaux à usage alimentaire :</u> pH (NM ISO 10523) Conductivité (NM ISO 7888) Sels dissous totaux TDS (NM ISO 7888) Carbonates CO_3^{2-} (T.A.) (NM ISO 9963-1) Bicarbonates HCO_3^- (T.A.C.) (NM ISO 9963-1) Dureté TH (NF T 90-003) Chlorures Cl^- (NM ISO 9297) Calcium Ca^{2+} (ISO 6058) Magnésium Mg^{2+} (ISO 6059)	450,00	1	450,00
<u>Analyses bactériologiques des eaux de piscines :</u> Germes revivifiables à 36 °C (NM ISO 6222) Coliformes (NM ISO 9308-1) Escherichia coli (NM ISO 9308-1)	350,00	1	350,00

NB : Si vous ne recevez pas toutes les pages ou si vous constatez un problème dans la transmission du document, veuillez nous contacter.

Adresse : Rue Abou-Bakr Seddiq, Imm. Bahia N° 14 – Q.I. Ménara – Marrakech 40020

Tél. : +212 (0) 5 24 43 86 98 – GSM : +212 (0) 6 80 58 75 02

Mail : laboratoire2a2e@gmail.com Web : www.laboratoire-2a2e.ma

RC : 55797 - Patente : 46296098

I.F. : 06527613 : - C.N.S.S. : 9426489 - I.C.E. : 001458946000061

Staphylocoques pathogènes (NM 03.7.036) Pseudomonas aérginosa (NM ISO 16266)			
<u>Analyses physico-chimiques des eaux de piscines :</u> pH (NM ISO 10523) Température (NM 03.7.008) Chlore résiduel libre (DPD)	150,00	1	150,00
<u>Qualité des eaux : Analyses des légionnelles</u> Recherche et dénombrement de Legionella spp (NF T90-431)	800,00	1	800,00
<u>Analyses bactériologiques des aliments (selon type d'aliment) :</u> Micro-organismes à 30 °C (NM ISO 4833-1) Entérobactéries (NM 08.0.109) Coliformes (NM ISO 4832) Coliformes thermo tolérants (NM 08.0.124) Escherichia coli β-glucuronidase (+) (NM 08.0.108) Anaérobies sulfito-réductrices à 46 °C (NM 08.0.125) Staphylocoques à coagulase positive (NM 08.0.112) Recherche de Salmonelles (NM ISO 6579-1)	300,00	1	300,00
<u>Analyses microbiologiques des surfaces :</u> Micro-organismes totaux (NM ISO 4833-1) Entérobactéries (NM 08.0.109) Coliformes thermo tolérants (NM 08.0.124)	150,00	1	150,00

Total H.T. ---,-- MAD

Total T.V.A. 20% ---,-- MAD

Total T.T.C. ---,-- MAD

Validité de l'offre : 2 mois

- Le laboratoire se réserve le droit de refuser un prélèvement s'il ne correspond pas aux recommandations du laboratoire, ou d'émettre des réserves concernant la qualité du prélèvement ou des contraintes techniques éventuelles.
- Dans le cadre réglementaire, le nombre d'unités à prélever est de 5 échantillons par prélèvement (n=5).
- Les seuils de détectabilité sont ceux normalement utilisés par le laboratoire, sauf demande spécifique du client.
- Les rapports originaux doivent être récupérés au laboratoire. Dans un souci écologique, les versions numériques peuvent être envoyées sous format pdf par courrier électronique. Sur demande, les

NB : Si vous ne recevez pas toutes les pages ou si vous constatez un problème dans la transmission du document, veuillez nous contacter.

Adresse : Rue Abou-Bakr Seddiq, Imm. Bahia N° 14 – Q.I. Ménara – Marrakech 40020

Tél. : +212 (0) 5 24 43 86 98 – GSM : +212 (0) 6 80 58 75 02

 Mail : laboratoire2a2e@gmail.com Web : www.laboratoire-2a2e.ma

RC : 55797 - Patente : 46296098

I.F. : 06527613 : - C.N.S.S. : 9426489 - I.C.E. : 001458946000061

rapports peuvent être envoyés par courrier normalisé. Le cas échéant, les frais de port seront ajoutés au prix de l'analyse.

- La facture reprenant les références de l'analyse sera envoyée par : Laboratoire 2A2E. Le paiement devra être réglé par virement bancaire au compte N° 007 450 000 495 800 000 0737 07. Sur demande, il est possible de régler la somme sur place en espèce.

Nous restons à votre entière disposition pour de plus amples renseignements et vous prions d'agrérer nos meilleurs sentiments.

Mohamed Faik
Responsable laboratoire 2A2E

NB : Si vous ne recevez pas toutes les pages ou si vous constatez un problème dans la transmission du document, veuillez nous contacter.

Adresse : Rue Abou-Bakr Seddiq, Imm. Bahia N° 14 – Q.I. Ménara – Marrakech 40020

Tél. : +212 (0) 5 24 43 86 98 – GSM : +212 (0) 6 80 58 75 02

Mail : laboratoire2a2e@gmail.com Web : www.laboratoire-2a2e.ma

RC : 55797 - Patente : 46296098

I.F. : 06527613 : - C.N.S.S. : 9426489 - I.C.E. : 001458946000061